

Theater De LievekampRaadhuislaan 14
5341 GM OSSTheaterkassa: (0412) 64 89 22
Administratie: (0412) 66 76 76
info@lievekamp.nlwww.lievekamp.nl**Specificaties Geluid | Grote Zaal**• **Geluidstafels:**Digico SD9
Yamaha O1V
Soundcraft Theater K3 32x8x2
Midas Venice 160• **Routing:**BSS Soundweb BLU160
BSS Soundweb BLU 120• **Zaalspeakers:**

Zaal beneden FOH:	links en rechts	D&B Vi7P
	links en rechts	D&B Vi-GSUB
Centercluster:	midden	D&B Vi7P
Infill (orkestbak):	links en rechts	D&B E3
Onder balkon:	2	D&B E3
Balkon FOH:	links en rechts	D&B Vi7P
Centercluster:	midden	D&B Vi10P
Op balkon:		

Theater De LievekampRaadhuislaan 14
5341 GM OSSTheaterkassa: (0412) 64 89 22
Administratie: (0412) 66 76 76
info@lievekamp.nlwww.lievekamp.nl

- **Versterkers:**

Zaal beneden FOH:

Centerclusters
(zaal/balkon)

Balkon FOH: 2 D&B 30 D

Infill: 1 D&B E-pac D&B E3

Onder balkon: 2 D&B E-pac D&B E3

Omniwave speakers (totaal 12 speakers)

Toneellijst	links en rechts	3 speakers per kant
Onder balkon	links en rechts	1 speaker per kant
Boven balkon	links en rechts	1 speaker per kant
Toneel	links en rechts	1 speaker per kant

- **Monitoren:**

4 D&B E3

4 D&B Mini Max 12"

2 D&B Max 15"

6 D&B E-pac versterkers

Diverse speakerkabel, lengte 10 m

6 aansluitingen toneel links en rechts

- **Randapparatuur:**

Yamaha type SPX 990

Lexicon type LXP 15II

3 Audient equalizer type ASP 231

Denon CD speler type DN-C615

Sony MD speler type MDS-E11

1 DBX compressor/limiter type 1046

Theater De LievekampRaadhuislaan 14
5341 GM OSSTheaterkassa: (0412) 64 89 22
Administratie: (0412) 66 76 76
info@lievekamp.nlwww.lievekamp.nl

- **Microfoons:**

- 9 Shure SM 58.
- 4 Shure SM 58 beta.
- 2 Shure SM 58 s
- 3 Shure SM 57 beta.
- 4 AKG SE300b met CK 91 kapsel.
- 4 Crown PCC 160 grensvlakmicrofoon
- 1 Crown LM300A cathedermicrofoon
- 5 Sennheiser K6 met ME66 module (richtpijp)
- 3 Sennheiser E-604 klipmicrofoon
- 1 AKG D112 bassmicrofoon
- 1 Behringer ECM800 meetmiccrofoon
- 6 Audix M1245 Koor microfoon

- **Zendermicrofoons:**

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 4 Sennheiser FSW100 ontvanger | |
| 4 Sennheiser beltpack | 2 EW-100 |
| | 2 EW100-G3 |
| 4 Sennheiser handmicrofoon | 2 EW-100 met EW-165 kapsel |
| | 2 EW100-G3 met E-935 kapsel |
| 4 DPA | 4066 headset |
| 3 Samson | SE10 headset |
| 3 Sennheiser | MKE40 revermicrofoon |


- **Statieven:**

Diverse statieven

- **DI's:**

- 1 actieve DI type Pico DI
- 4 passieve DI type BSS AR-133
- 1 DI type Stageline D1b-100

- **Vaste multikabels:**
 - Van toneel rechts naar zaal midden: 1x 32 parig send
1x 12 parig retour
 - Van toneel links naar toneel rechts: 1x 16 parig send
1x 8 parig retour
 - Van toneel links naar regiecabine: 1x 27 parig (24 send en 3 retour)
- **Losse multikabels:**
 - 1 12 parig send
 - 2 8 parig send
- **Stroom aansluitingen:**
 - Hoofdstroom: 1x 3fase 63A
 - Zaal midden: 2x 16A
 - Zaal achter: 1x 16A
 - Toneel links: 1x 3 fase 32A
 - Toneel rechts: 1x 3 fase 32A



■	Hoofdspeakersysteem zaal links en rechts staand op het toneel, bestaand uit 2x laagspeakers en 2x mid-hoog speakers
■	Sitefill speakers bestaand uit 2x mid-hoog speakers,
■	Onder balkonspeakers bestaand uit 4x mid-hoog speakers, hangend onder balkon

■	Hoofdspeakersysteem links en rechts balkon bestaand uit 2x mid-hoog speakers, hangend aan zijmuren
■	Aanvulspeakers balkon bestaand uit 4x mid-hoog speakers, hangend aan zaalplafond
■	Centerspeakers 1x zaal / 1x balkon mid-hoog speakers, hangend aan zaalplafond
■	Aanvulspeakers balkon bestaand uit 2x laag speakers