

Technische lijst | Rabo Zaal

Tribune

Er bevinden zich 239 zitplaatsen op de tribune. De eerste 9 rijen kunnen onder het balkon worden geschoven. Hierdoor krijgt de zaal 8 meter meer diepte (totaal dan 16,5 meter tot fond). Het balkon is dan niet meer toegankelijk voor publiek.

Kleedkamers

Er zijn twee kleine kleedkamers op de eerste verdieping naast de Rabo Zaal. Daar is ook een toilet aanwezig. De douches bevinden zich in het kleedkamergebied onder het toneel van de Grote Zaal.

Afmetingen toneel

Van tribune tot achterwand	1100 cm
Van tribune tot fond	850 cm
Rand toneel tot fond	700 cm
Breedte bij zijzwart:	1300 cm
Met afstopping	variabel (850 cm = standaard)
Achtertoneel	200 cm

Laden en lossen

Dockshelter middenachter zijtoneel rechts
(ook in gebruik bij de grote zaal)

Max vrije hoogte voor trailer 4.15 meter

Vloerhoogte t.o.v. straat +1.2 meter

Naast de dockshelter is een vaste ramp.

Kleinste doorgang naar de zaal is 174 cm breed en 250 cm hoog

Hijsinstallatie en bruggen

Kaphoogte 8,40 meter

Hoogte onderkant bruggen 6,80 meter

Belasting bruggen 250 kg/m²

14 trekken verdeeld over de zaal

- Niet programmeerbaar, wel hoog en laagmerk mogelijk
- Regelbare snelheid
- Trekbreedte 1060 cm
- Maximale belasting 250 kg
- Puntlast onder ophangpunt 150 kg
- Tussen ophangpunten 100 kg
- Laatste ophangpunt 30 kg

Afstopping | doeken | overige materialen

Afstopping op rail. Kleur nachtblauw.

Zijzwart aanwezig

Horizondoek wit

Zwart gaas

Balletvloer van 13 meter breed

Vleugel, Yamaha C3X (bouwjaar 2016)

Geluid

Vaste regieplek achter in de zaal. (samen met licht) breedte 200 cm.

Luidsprekers en versterkers

4x d&b audiotechniek - Q7 75°

2x d&b audiotechniek - QSUB sublaag

Monitors

4x d&b audiotechniek - MAX 12

2x d&b audiotechniek - MAX 15

Geluidstafel

1x Yamaha - LS9-32

Effectenrack

1x TC Electronics - M-oneXL

Dual engine multi FX

1x Denon - CD-/MP3-Player 1

1x Tascam SS-R1

Flash card-recorder

Microfoons en toebehoren

2x Shure - Beta 87A

4x Shure - Beta 58A

1x AKG - D112

2x Shure - SM 57 LCE

2x Sennheiser - E 906

2x Neumann - KM 184 mt

2x BSS - AR 133

2x Monacor - DIB 100

Draadloos

2x Sennheiser - EW 165 G2 handheld

2x Sennheiser - EW 172 G2 bodypack

2x DPA - 4066 F verstelbare hoofdbeugelmic. beige

Statieven

4x K&M - 210/9-ZW mic.statief zw. met hengel

6x K&M - 21040-ZW mic.statief zw met hengel

4x K&M - 259 ZW laag mic.statief zw met hengel

8x tafelstatief met ronde voet 15cm hoogte

Bekabeling

1x 8-kanaals subsnake

Diverse lengtes XLR kabels

Diverse monitorkabels speakon 2 aderig

Licht**- Computer**

- Compulite Spark 4D

- Subwing (20 faders)

- ETC remote

- Dimmers

- 72 dimmers CompuDim 2.5kW

- 12 dimmers TTL 2.5kW

- Patchkast op toneel links achter

- DMX Splitter / patch links achter

- Diverse prikpunten DMX (ook 2x in de bruggen)**Armaturen**

6x 2 KW PC (+ barndoor) ADB C203 8-58•

20x 1KW PC (+barndoor) ADB C101 10-65•

14x 1 KW Zoom-profiel ADB DW105 15-38•

4x 4Bar Par 64 Thomas 220V

20x Par 64 Thomas 220V

10x ETC Profiel 36•

8x Horizonbakje

Stroomvoorzieningen:

1x 32A aansluiting toneel links achter

1x 32A aansluiting toneel rechts achter

Intercom

Diverse inprikpunten

Posten gebruiken van de grote zaal

Audio-visuele apparatuur

Beamer

Sanyo PLC-XP100L LCD projector

- 6500 ANSI lumen

- contrast 2000:1

- resolutie XGA 1024 x 768

Sanyo PLC-LNS T32 Lens

Beamer heeft een vaste positie, direct boven regie.

Projectiescherm

AV Stumpfl opzichtscherf, 4 x 3

Afstand tot de beamer 16 tot 18 meter

Laptop

Er is een laptop t.b.v. de presentaties aanwezig.

Overige randapparatuur

Logitech Cordless Presenter

Panasonic DVD speler, DVD-S54.

LG 19