

The background image shows the interior of a theater. In the foreground, there are rows of red upholstered seats. In the middle ground, a stage is visible with a dark, patterned floor. In the background, a large, blank white screen is illuminated. The overall lighting is dim, with a spotlight on the stage.

De Lievekamp

TECHNISCHE GEGEVENS

Rabo Zaal

Inhoudsopgave:

Klik op het onderwerp om direct naar de informatie te gaan.

Op alfabetische volgorde:

Adresgegevens
Afmetingen Toneel
Afstopping
Audiovisueel
Balletvloer
Communicatie
Contactgegevens
Geluid
Hijsinstallatie/Trekkenwand
Kleedkamers
Laden & Lossen
Licht
Parkeren
Podiumdelen
Tijden
Trekkenwand/Hijsinstallatie
Vleugel
Voordoek
Zij- en achtertoneel
Zitplaatsen

Welkom bij Theater de Lievekamp te Oss.

Voor u liggen de technische gegevens van onze Rabo Zaal. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Indien deze niet op tijd voor handen is verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen!

Contactgegevens

Postadres:	Theater De Lievekamp Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
Hoofdingang:	Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
Artiesteningang: Laden & lossen:	Raadhuisshof 5341 GZ Oss
Contactpersoon techniek:	Tom van Valen 0412-66 76 75 techniek@lievekamp.nl
Telefoonnummer algemeen:	0412-64 89 22
Telefoonnummer theaterkassa:	0412-64 89 22

Tijden

Start ochtend:	10:00u
Lunchpauze:	12:30u – 13:00u
Einde middag:	17:00u
Begin avond:	19:00u
Aanvang voorstelling:	20:15uur

Laden en Lossen

Locatie is goed bereikbaar met vrachtwagen en trailer. Na laden en lossen kan vrachtwagen/trailer aan laad en los blijven staan. Theater De Lievekamp beschikt over één dockshelter. Deze bevindt zich achter het zijtoneel rechts. Deze wordt gedeeld met de Grote Zaal.

Maximale vrije hoogte voor trailer:	4,15meter
Vloerhoogte t.o.v. straat:	+1,20meter

Parkeren

Parkeren kunt u achter het theater rondom de laad- en losplaats van Theater De Lievekamp.
Raadhuisshof
5341 GZ Oss

Maandag t/m vrijdag betaald parkeren van 09:00u tot 18:00u
€1,50 per uur
€4,- dagkaart

Zitplaatsen

Maximaal aantal zitplaatsen:	239
Techniek plaatsen/Front of House:	Vaste plaatsen achterin de zaal
Inschuifbare tribune:	De eerste 9 rijen kunnen onder het balkon geschoven worden. Hierdoor krijgt de zaal 8 meter diepte (16,5meter tot fond). Het balkon is dan niet meer toegankelijk voor publiek.

Afmetingen Toneel

Van tribune tot achterwand:	1100cm
Van tribune tot fond:	850cm
Rand toneel tot fond:	700cm
Breedte bij zijzwart:	1300cm
Breedte met afstopping:	Variabel: (850cm = standaard)
Achtertoneel:	200cm

Balletvloer

De balletvloer heeft een breedte van 13meter en is over de gehele diepte van toneel te leggen.

Trekkenwand/Hijsinstallatie

Kaphoogte	8,4meter
Hoogte onderkant bruggen:	6,8meter
Belasting bruggen:	250kg/m ²
Aantal trekken:	14 verdeel over de zaal. Niet programmeerbaar, wel hoog en laagmerk mogelijk. Regelbare snelheid.
Trekbreedte:	1060cm
Maximale belasting trekken:	250kg
Puntlast onder ophangpunt:	150kg
Tussen ophangpunten:	100kg
Laatste ophangpunt:	30kg

Afstopping

Horizondoek:	Aanwezig
Fond:	Aanwezig
Poten:	Poten op rail
Zijzwart:	Aanwezig
Zwart gaas:	Aanwezig
Voordoek:	Niet aanwezig

Podiumdelen

Aantal Podiumdelen:	30 stuks (Gedeeld met de Grote Zaal)
Podiumhoogtes:	20cm 40cm 60cm 80cm 100cm
Afrok:	Voor alle hoogtes behalve 100cm

Vleugel

Yamaha type C3X, bouwjaar 2016

Kleedkamers

Aantal:	14, deze worden gedeeld met de Grote Zaal. De RaboZaal heeft 2 eigen kleedkamers welke zich bevinden op de eerste etage. Enkel via trap bereikbaar.
Afluistering / oproep:	Nee
Wasmachine / droger:	Ja, worden gebruikt voor beide zalen.
Strijkplank & Strijkbout:	Ja. Per zaal beschikbaar.
Toiletten/Douches:	Toilet aanwezig bij kleedkamers RaboZaal. Douches bevinden zich in het kleedkamergebied van de Grote Zaal.

Audiovisueel

Beamer:	Sanyo PLC-XP100L LCD Projector - 6500 ANSI lumen - contrast 2000:1 - resolutie XGA 1024x768
Lens:	Sanyo PLC-LNS T32
Positie:	Positie van de projector is vast. Direct boven regie.
Projectiescherm:	AV Stumpfl opzicht 4x3
Laptop:	Er is een laptop aanwezig t.b.v. presentaties
Overig:	Logitech Cordless Presenter aanwezig

Licht

Lichtcomputers:	Lichttafels alleen op aanvraag 1 Chamsys MQ80 incl. Magiqwing 1 Compulite Spark 4D + Subwing (20 faders) 1 ETC Focushand
Dimmers:	72 CompuDim 2.5kW dimmers 12 TTL Dimmers 2.5kW
Ethernet:	1 vaste lijn van FOH naar achtertoneel rechts
Regie:	Midden achter in de zaal
DMX512:	Patchkast achtertoneel links. Dmx splitter achtertoneel links. Diverse DMX prikpunten. (ook 2x in de brug)
Connectortype:	Dimmers: Kap: Shucko Bruggen: Schucko Spanning: Shucko DMX: 5polige XLR Multisysteem: HAN16
Volgspots:	Geen
Stroomaansluitingen:	1x 3 fase 32A toneel links achter 1x 3 fase 32A toneel rechts achter
Losse armaturen:	6x ADB C203 PC 2kW + barndoor 20x ADB C101 PC 1kW + barndoor 14x ADB DW105 1kW Zoomprofiel 4x 4Bar Par64 20x Par64 10x ETC Profiel 8x Horizonbak

Geluid

Mengtafels:	Mengtafels alleen op aanvraag Yamaha LS9-32 (Vaste tafel) Midas Venice 160 Allen & Heath QU-16
Zaalspeakers beneden:	4x D&B Q7 75° 2x D&B QSUB
Monitoren:	4x D&B Max12 2x D&B Max15
Microfoons:	9 Shure SM58 4 Shure Beta58 2 Shure SM58s 3 Shure Beta57 4 AKG SE300b met CK91 kapsel 4 Crown PCC160 grensvlak microfoons 1 Crown LM300A Kathedermicrofoon 5 Sennheiser K6 met ME66 module (richtpijp) 3 Sennheiser E604 2 AKG D112 1 Behringer ECM800 meetmicrofoon 6 Audix M1245 koormicrofoons Diverse D.I.'s
Zenders:	4 Sennheiser FSW100 ontvanger 4 Sennheiser Beltpack 4 Sennheiser handmicrofoon 4 DPA 4066 headset 3 Samson SE10 headset 3 Sennheiser MKE40 revers
Bekabeling:	Geluidspatch toneel rechts achter Doorprik punten op toneel links en rechts
Audio spanning:	1x 3 fase 32A toneel links achter 1x 3 fase 32A toneel rechts achter

Communicatie

Diverse inprikpunten

Posten gebruiken van de Grote Zaal.

Mist u zaken, of heeft u overige vragen over de techniek van de Grote Zaal in de Lievekamp?

Mail uw vraag/opmerking naar techniek@lievekamp.nl