



THEATER DE LIEVEKAMP

# Marag Zaal

Technische gegevens

Afdeling Techniek  
1-5-2022

## Inhoud

Welkom bij theater De Lievekamp .....	2
<b>Contactgegevens</b> .....	<b>2</b>
<b>Laden en lossen</b> .....	<b>3</b>
Tijden .....	3
Parkeren .....	3
<b>De zaal</b> .....	<b>4</b>
Zitplaatsen .....	4
Afmetingen toneel.....	4
Balletvloer .....	4
Ophangmogelijkheden .....	4
Afstopping .....	4
Podiumdelen .....	4
Vleugel .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
<b>Kleedkamers</b> .....	<b>5</b>
<b>Licht</b> .....	<b>5</b>
<b>Geluid</b> .....	<b>5</b>
<b>Communicatie</b> .....	<b>5</b>



## Welkom bij theater De Lievekamp

In dit document vind je de technische gegevens van onze Marag Zaal. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP, ontvangen wij graag **uiterlijk 4 weken** voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Is deze niet op tijd voorhanden? Dan verzoeken wij je vriendelijk contact met ons op te nemen.

## Contactgegevens

<b>Postadres:</b>	<b>Theater De Lievekamp</b> Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
<b>Hoofdingang:</b>	Raadhuislaan 14 5341 GM Oss
<b>Artiesteningang: Laden &amp; lossen:</b>	Raadhuishof 5341 GZ Oss
<b>Contactpersoon techniek:</b>	Bram van Eerdt 0412-66 76 75 <a href="mailto:techniek@lievekamp.nl">techniek@lievekamp.nl</a>
<b>Telefoonnummer algemeen:</b>	0412-66 76 76
<b>Telefoonnummer theaterkassa:</b>	0412-64 89 22

Missen er zaken of zijn er overige vragen over de techniek van de Marag Zaal in De Lievekamp? Stuur deze naar [techniek@lievekamp.nl](mailto:techniek@lievekamp.nl), dan nemen wij zo snel mogelijk contact op!



## Laden en lossen

Onze locatie is bereikbaar voor het laden en lossen. Dat kan via het Maragplein (aan de achterzijde van ons theater, rechts naast de toneeltoren van de Grote Zaal). De toegang tot de zaal is via de nooduitgang, rechts achterin. Achter het fond is een opslagmogelijkheid, Let op! Hier worden ook stoelen/banken opgeslagen.

<b>Zaalkvloer</b>	120 cm onder straatniveau
<b>Kleinste doorgang naar zaal</b>	80 cm breed/ 200 cm hoog

## Tijden

<b>Start ochtend</b>	10.00u
<b>Lunchpauze</b>	12.30u – 13.00u
<b>Einde middag</b>	17.00u
<b>Begin avond</b>	19.00u
<b>Aanvang voorstelling</b>	20.15u

## Parkeren

Achter ons theater is er voldoende parkeergelegenheid, ook rondom de laad- en losplaats. Parkeren kan op Raadhuisshof. Let op: van maandag t/m vrijdag geldt hier betaald parkeren van 09:00u tot 18:00u (à € 1,50 per uur of € 4,- voor de hele dag).

Met uitzondering op donderdag, dan geldt het betaald parkeren tot er met 21:00 uur.



## De zaal

### Zitplaatsen

<b>Aantal zitplaatsen (met banken)</b>	80 (familievoorstellingen)
<b>Aantal zitplaatsen (met stoelen)</b>	40 (bij overige voorstellingen)
<b>Eerste rij</b>	Op hoogte van de toneelvloer
<b>Tweede en derde rij (banken)</b>	+30 cm
<b>Vierde en vijfde rij (banken)</b>	+60 cm
<b>Zesde rij (banken)</b>	+90 cm
<b>Bij gebruik van stoelen</b>	4 rijen beschikbaar.

### Afmetingen toneel

<b>Van toneelrand tot achterwand</b>	500 cm
<b>Van toneelrand tot fond</b>	350 cm
<b>Breedte</b>	600 cm
<b>Achtertoneel</b>	250 cm
<b>Hoogte toneel</b>	250 cm

### Balletvloer

Op het toneel ligt standaard balletvloer.  
Deze wordt niet verwijderd.

### Ophangmogelijkheden

Er bevinden zich 2 korte pijpen links en rechts boven het publiek ten behoeve van het frontlicht. Boven het speelvlak bevinden zich een tweetal korte pijpen ten behoeve van het zijlicht en een pijp van 6 meter voor tegen- en strijklicht.

### Afstopping

<b>Fond</b>	Aanwezig op rail
<b>Kleur fond</b>	Nachtblauw
<b>Zijzwart</b>	De muren van de Marag Zaal zijn nachtblauw.
<b>Voordoek</b>	Niet aanwezig

### Podiumdelen

<b>Aantal podiumdelen</b>	Niet beschikbaar in verband met vluchtwegen.
---------------------------	--

### Piano

Op aanvraag



## Kleedkamers

<b>Aantal</b>	1 eigen kleedkamer
<b>Afluistering/ oproep</b>	Nee
<b>Douches</b>	Douches zijn beschikbaar in het kleedkamergebied van de Grote Zaal.

## Licht

<b>Lichtcomputers</b>	1X Zero88 FLX S24 1U
<b>Dimmers</b>	12x TTL 1kW dimmers
<b>Ethernet</b>	1x FOH -> links achter
<b>Regie</b>	Rechtsachter in de zaal of achter het fond
<b>DMX512</b>	1 vaste DMX-lijn vanaf regie naar dmx booster links achterop
<b>Connectortype</b>	Dimmers: Schuko Spanning: Schuko DMX: 3polige XLR
<b>Volgspot</b>	Geen
<b>Stroomaansluitingen</b>	Links- en rechtsachter een 230V aansluiting. Er is geen aparte groep voor geluid beschikbaar.
<b>Losse armaturen</b>	Frontlicht. 6x Fresnel 300W (3x zaal rechts, 3x zaal links) Tegenlicht en zijlicht 9x Showtec Tri 7 led par Al deze verlichting hangt op een vaste positie

## Geluid

<b>Mengtafels</b>	Allen & Heath QU16 + AB168
<b>Zaalspeakers beneden</b>	2x DB Technologies I160D actieve speaker
<b>Microfoons</b>	Microfoons worden gebruikt van de Grote Zaal of de Rabo Zaal.
<b>Bekabeling</b>	Bekabeling wordt gebruikt van de Grote Zaal of de Rabo Zaal
<b>Audio spanning</b>	230V

## Communicatie

Er is geen intercom aanwezig in de Marag Zaal.

